

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

INDICE DE PLANOS

Mapa de Ruido

Escala 1:75.000

Plano: Indice

Fecha 05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
1 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
2 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
3 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
4 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
5 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
6 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
7 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

> 55.0 dBA
> 60.0 dBA
> 65.0 dBA
> 70.0 dBA
> 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
8 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

> 55.0 dBA
> 60.0 dBA
> 65.0 dBA
> 70.0 dBA
> 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
9 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
10 de 26

Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
11 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
12 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
13 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
14 de 26

Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

> 55.0 dBA
> 60.0 dBA
> 65.0 dBA
> 70.0 dBA
> 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
15 de 26

Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
16 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

> 55.0 dBA
> 60.0 dBA
> 65.0 dBA
> 70.0 dBA
> 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
17 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
18 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

> 55.0 dBA
> 60.0 dBA
> 65.0 dBA
> 70.0 dBA
> 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
19 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
20 de 26

Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
21 de 26

Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

> 55.0 dBA
> 60.0 dBA
> 65.0 dBA
> 70.0 dBA
> 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
22 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
23 de 26

Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
24 de 26

Fecha
05/02/2007

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

> 55.0 dBA
> 60.0 dBA
> 65.0 dBA
> 70.0 dBA
> 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
25 de 26

Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus Certification Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Indice Lden
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
26 de 26

Fecha
05/02/2007