

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec


ALICANTE

INDICE DE PLANOS

Mapa de Ruido

Escala 1:75.000

Plano:
Indice
Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

1 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ novotec
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

2 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

3 de 26

Fecha

05/02/2007



ALICANTE




Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
4 de 26
Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

5 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

6 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ novotec
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

7 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ novotec
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

8 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

9 de 26

Fecha

05/02/2007



ALICANTE




Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
10 de 26

Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

11 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

12 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

13 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

14 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ novotec
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

15 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

16 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

17 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

18 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ novotec
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

19 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

20 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

21 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ novotec
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000


Plano Nº

22 de 26

Fecha

05/02/2007





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

24 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

25 de 26

Fecha

05/02/2007



- > 50.0 dBA
- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA

Periodo Noche (23:00 - 7:00 h.)
 Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
 Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

26 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ novotec
 Certification
 Technological Center

ALICANTE