




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

INDICE DE PLANOS

Mapa de Ruido


Escala 1:75.000

Plano:

Indice

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

1 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

2 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

3 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA


Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
4 de 26

Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

5 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

6 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

7 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

8 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ novotec
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

9 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE


- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
10 de 26
Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ novotec
Certification
Technological Center

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

11 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE

> 55.0 dBA
> 60.0 dBA
> 65.0 dBA
> 70.0 dBA
> 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

12 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

13 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

14 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

> 55.0 dBA
> 60.0 dBA
> 65.0 dBA
> 70.0 dBA
> 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

15 de 26

Fecha

05/02/2007




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE



Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

16 de 26

Fecha

05/02/2007




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE



Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

17 de 26

Fecha

05/02/2007




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE



Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano N°

18 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE

> 55.0 dBA
> 60.0 dBA
> 65.0 dBA
> 70.0 dBA
> 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

19 de 26

Fecha


05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE




Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
20 de 26

Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

21 de 26

Fecha

05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000


Plano N°

22 de 26

Fecha

05/02/2007





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺ **novotec**
Certification
Technological Center

ALICANTE


- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº
24 de 26
Fecha
05/02/2007



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE

- > 55.0 dBA
- > 60.0 dBA
- > 65.0 dBA
- > 70.0 dBA
- > 75.0 dBA

Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total


Escala 1:5.000

Plano Nº

25 de 26

Fecha

05/02/2007




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Applus⁺
Certification
Technological Center

novotec

ALICANTE



Periodo Tarde (19:00 - 23:00 h.)
Altura de la Malla: 4 metros

Mapa de Ruido
Nivel de ruido total

Escala 1:5.000

Plano Nº

26 de 26

Fecha

05/02/2007