



UME	UME Carretera F		Provincia P.I		K. inicio P.K. fir		nal		Tipo
45_A4_1	45_A4_1 A-4 Toledo 3-		84+144	45+230		Α	Autovía		
IMD	43.678		Velocid Media	106.00 % neg		6 pesados 17,			
Tráfico	II.	IMh(veh/h)					Velo	cidad (km/	h)
Tranco	veh. ligeros		veh. pe		dos	veh. li	geros	; v	eh. pesados
DIA	2.034,00		4	138,00)	120,00			90,00
TARDE	1.864,00		287,00)	120,00			90,00
NOCHE	511,00		165,)	120,00			90,00

Municipios: Borox; Seseña







		Ld			Le				
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL		
55-59	910	0	910	55-59	994	0	994		
60-64	279	0	279	60-64	290	0	290		
65-69	131	0	131	65-69	135	0	135		
70-74	68	0	68	70-74	66	0	66		
>75	6	0	6	>75	3	0	3		

		Ln			Lden			
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	
50-54	1287	0	1287	55-59	1552	0	1552	
55-59	507	0	507	60-64	876	0	876	
60-64	203	0	203	65-69	241	0	241	
65-69	73	0	73	70-74	132	0	132	
>70	8	0	8	>75	41	0	41	

Zonas de afección

Lden Superficie (Km²)		colegios	hospitales		
Lden Superficie (Km²)		Nº	Alumnos	Nº	Camas
> 55	14,54	4	1389	2	139
> 65	4,25	2	454	2	139
> 75	1,10	0	0	0	0

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Seseña	35+360	35+780	D	Pavimento fonoabsorbente y reducción de velocidad	Prioridad: BAJA
Seseña	35+780	36+180	D	Pavimento fonoabsorbente, reducción de velocidad y barrera acústica	Prioridad: ALTA
Seseña	35+820	35+960	l	Reducción de velocidad	Prioridad: BAJA
Seseña	35+960	36+120	I	Barrera Acústica	Prioridad: BAJA





UME	UME Carretera F		Provincia P.I		K. inicio P.K. fina		al		Tipo
45_A4_2	2 A-4 Toledo 52+030		2+030	133+740		Α	Autovía		
IMD	30.515		Velocid Media		110,00 % pesad		pesados	20,41	
Tráfico -	1.	Mh(v	h(veh/h)				Velo	cidad (km/	h)
TTAIICO	veh. ligeros		veh. pe		dos	veh. li	igeros	i ν	eh. pesados
DIA	1.398,00		3	321,00		120,00			90,00
TARDE	1.214,00		254,0) 12		0,00		90,00
NOCHE	338,00		1	165,00		120,00			90,00

Camuñas; Dosbarrios; Guardia, La; Madridejos; Ocaña; Ontígola; Romeral, El; Tembleque







		Ld			Le				
Rango dB	Fuera de aglomeraciones		TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL		
55-59	961	0	961	55-59	1292	0	1292		
60-64	172	0	172	60-64	201	0	201		
65-69	11	0	11	65-69	15	0	15		
70-74	2	0	2	70-74	2	0	2		
>75	0	0	0	>75	0	0	0		

		Ln			Lden				
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL		
50-54	4144	0	4144	55-59	4607	0	4607		
55-59	786	0	786	60-64	1600	0	1600		
60-64	52	0	52	65-69	181	0	181		
65-69	3	0	3	70-74	9	0	9		
>70	0	0	0	>75	2	0	2		

Zonas de afección

Lden Superficie (Km²)		colegios	hospitales		
	Nº	Alumnos	Nº	Camas	
> 55	121,64	10	4093	2	100
> 65	34,46	0	0	0	0
> 75	8,03	0	0	0	0


Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Ocaña	62+500	62+750	l	Actuaciones complejas	Prioridad: -
Dosbarrios	70+300	70+820	D	Zona sin propuesta de Actuación	Poca población y viviendas y baja exposición
La Guardia	81+550	81+780	l	Zona sin propuesta de Actuación	Poca población y viviendas y baja exposición
Tembleque	91+500	92+450	D	Pavimento fonoabsorbente	Prioridad: BAJA
Tembleque	93+000	93+450	D	Zona sin propuesta de Actuación	Zona industrial sin personas expuestas
Madridejos	117+600	119+400	AMBOS	Pavimento fonoabsorbente	Prioridad: ALTA





UME	UME Carretera F		Provincia P.I		K. inicio P.K. fina		al		Tipo	
45_A40	45_A40 A-40 Toledo 89+260		39+260	105+250		Α	Autovía			
IMD	8.258		Velocid Media	114 00		%	pesados	13,16		
Tráfico	Tuffica IMh(reh/h)				Velo	cidad (km/	h)	
Tranco	veh. ligeros		veh. pesados		dos	veh. li	igeros	5 v	eh. pesados	
DIA	514,00		79,00)	120,00			90,00	
TARDE	TARDE 411,00		43,00		120,00			90,00		
NOCHE	HE 79,00		20,00		120,00			90,00		

Barcience; Maqueda; Santo Domingo-Caudilla; Torrijos





		Ld			Le				
Rango dB	Fuera de aglomeraciones		TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL		
55-59	109	0	109	55-59	82	0	82		
60-64	3	0	3	60-64	2	0	2		
65-69	0	0	0	65-69	2	0	2		
70-74	2	0	2	70-74	0	0	0		
>75	0	0	0	>75	0	0	0		

		Ln			Lden		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-54	90	0	90	55-59	339	0	339
55-59	2	0	2	60-64	34	0	34
60-64	2	0	2	65-69	0	0	0
65-69	0	0	0	70-74	2	0	2
>70	0	0	0	>75	0	0	0

Zonas de afección

Ldon	Cuparticia (I/m²)		colegios	hospitales		
Lden	Superficie (Km²)	Nº	Alumnos	Nº	Camas	
> 55	10,09	4	960	2	184	
> 65	2,22	0	0	0	0	
> 75	0,66	0	0	0	0	


Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones				
NO HAY ZONAS DE CONFLICTO-									





UME	Carretera	Provincia		P.K. inicio		P.K. fin	P.K. final		Tipo	
45_A42	A-42	Toledo		30+520		76+97	76+970		utovía	
IMD	50.315		Velocidad 10 Media		04,00	% pesados 7,6		7,62		
Tráfico	IMh(veh/h)						Velo	cidad (km/	(h)	
Tranco	veh. ligeros		veh.	eh. pesados		veh. ligeros		5 L	veh. pesados	
DIA	2.851,00		2	263,00)	120,00			90,00	
TARDE	2.295,00		82,00)	120,00			90,00	
NOCHE	391,00			38,00		120,00			90,00	

Bargas; Cabañas de la Sagra; Cedillo del Condado; Illescas; Magán; Nambroca; Numancia de la Sagra; Olías del Rey; Toledo; Villaluenga de la Sagra; Yuncler; Yunclillos; Yuncos







		Ld			Le		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-59	3610	0	3610	55-59	3267	0	3267
60-64	924	0	924	60-64	763	0	763
65-69	199	0	199	65-69	166	0	166
70-74	85	0	85	70-74	74	0	74
>75	30	0	30	>75	6	0	6

		Ln			Lden		
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-54	2856	0	2856	55-59	7078	0	7078
55-59	574	0	574	60-64	1842	0	1842
60-64	136	0	136	65-69	411	0	411
65-69	61	0	61	70-74	123	0	123
>70	0	0	0	>75	49	0	49

Zonas de afección

Ldon	Superficie (1/m²)		colegios	hospitales		
Lden	Superficie (Km²)	Nº	Alumnos	Nº	Camas	
> 55	55,07	14	5078	8	286	
> 65	14,45	0	0	1	136	
> 75	3,89	0	0	0	0	

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Illescas	32+260	32+610	D	Zona sin propuesta de Actuación	Número insuficiente de población y viviendas.
Numancia de la Sagra	40+880	41+410	l	Barrera Acústica	Prioridad: MEDIA
Yuncos	42+270	42+540	D	Barrera Acústica	Prioridad: BAJA





Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Yuncos	43+190	43+480	I	Barrera Acústica	Prioridad: BAJA
Yuncler	44+330	44+760	l	Barrera Acústica	Prioridad: BAJA
Villaluenga de la Sagra	49+950	50+310	l	Pavimento fonoabsorbente	Prioridad: BAJA
Olías del Rey	58+710	59+060	l	Barrera Acústica	Prioridad: MEDIA
Olías del Rey	59+110	59+220	l	Barrera Acústica	Prioridad: MEDIA
Olías del Rey	59+340	59+520	l	Barrera Acústica	Prioridad: MEDIA
Olías del Rey	59+590	59+690	l	Barrera Acústica	Prioridad: MEDIA
Olías del Rey	59+690	60+500	I	Zona sin propuesta de Actuación	Número insuficiente de población y viviendas.
Olías del Rey	61+260	62+130	AMBOS	Zona sin propuesta de Actuación	Número insuficiente de población y viviendas.
Olías del Rey y Toledo	63+060	64+100	AMBOS	Pavimento fonoabsorbente	Prioridad: BAJA
Toledo	64+420	64+540		Barrera Acústica	Prioridad: ALTA
Toledo	68+970	69+220	D	Pavimento fonoabsorbente	Prioridad: BAJA
Toledo	70+030	70+890	I	Barrera Acústica	Prioridad: BAJA









UME	Carretera	Provin	ncia P.	K. inicio	P.K. final		Tipo		
45_A5	A-5	Toled	do 3	7+280	168+090		Autovía		
IMD	30.342	V	Velocidad Media		15,00	% pes	ados	12,16	
Tráfico -	1.		Velocidad (km/h)						
Tranco	veh. ligeros		veh. pesados		veh. ligeros		ν	veh. pesados	
DIA	1.629,00		207,00		120,00			90,00	
TARDE	ΓARDE 1.287,00		134,00		120,00			90,00	
NOCHE	NOCHE 258,00		70,00		120,00			90,00	

Alcañizo; Calera y Chozas; Calzada de Oropesa; Casar de Escalona, El; Casarrubios del Monte; Cazalegas; Cerralbos, Los; Fuensalida; Herreruela de Oropesa; Lagartera; Lucillos; Maqueda; Méntrida; Oropesa; Otero; Pepino; Pueblanueva, La; Quismondo; Santa Cr







		Ld			Le			
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	
55-59	1099	0	1099	55-59	1084	0	1084	
60-64	325	0	325	60-64	317	0	317	
65-69	97	0	97	65-69	78	0	78	
70-74	34	0	34	70-74	28	0	28	
>75	1	0	1	>75	0	0	0	

		Ln			Lden			
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	
50-54	1363	0	1363	55-59	2803	0	2803	
55-59	365	0	365	60-64	737	0	737	
60-64	92	0	92	65-69	228	0	228	
65-69	29	0	29	70-74	54	0	54	
>70	0	0	0	>75	7	0	7	

Zonas de afección

Ldon	Ldon Superficio (Km²)		colegios	hospitales		
Lden	Superficie (Km²)	Nº	Alumnos	Nº	Camas	
> 55	140,18	11	3540	13	842	
> 65	35,44	3	945	5	289	
> 75	9,08	0	0	1	15	

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Casarrubios del Monte	37+280	38+530	D	Barrera Acústica	Prioridad: ALTA
Valmojado	42+400	42+600	ļ	Zona sin propuesta de Actuación	Zona docente en la que el edificio del colegio no está afectado
Las Ventas de Retamosa	52+030	52+320	l	Barrera Acústica	Prioridad: MEDIA





Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Santa Cruz del Retamar	58+710	58+860	l	Pavimento fonoabsorbente	Prioridad: MEDIA
Santa Cruz del Retamar	60+600	60+700	I	Pavimento fonoabsorbente	Prioridad: MEDIA
Quismondo	66+910	67+900	l	Zona sin propuesta de Actuación	Número insuficiente de población y viviendas.
Maqueda	73+000	73+830	D	Zona sin propuesta de Actuación	Número insuficiente de población y viviendas.
Maqueda	74+150	74+330	I	Pavimento fonoabsorbente	Prioridad: MEDIA
Santa Olalla	79+760	80+120		Pavimento fonoabsorbente	Prioridad: BAJA
Otero	87+130	88+070	D	Barrera Acústica	Prioridad: ALTA
Lucillos	97+230	97+570	I	Barrera Acústica	Prioridad: BAJA
Pepino	115+190	115+440	l	Pavimento fonoabsorbente	Prioridad: BAJA
Talavera de la Reina	119+070	119+220	D	Zona sin propuesta de Actuación	Número insuficiente de población y viviendas.
Torralba de Oropesa	145+420	145+630	D	Zona sin propuesta de Actuación	Número insuficiente de población y viviendas y edificios sensibles no expuestos.
Calzada de Oropesa	155+000	155+100	Zona sin propuesta de Actuación		Zona residencial sin viviendas expuestas
Calzada de Oropesa	156+620	156+740	l	Pavimento fonoabsorbente	Prioridad: MEDIA
Calzada de Oropesa	157+180	157+750	l	Pavimento fonoabsorbente y reducción de velocidad	Prioridad: MEDIA










UME	Carretera Pr		Provincia P.I		K. inicio P.K. t		nal		Tipo	
45_N401	N-401	Toledo 78+130 98+390		0	Ctra.	nacional				
IMD	13.042		Velocid Media		9	97,00 %		pesados	8,27	
Tráfico	Tuffice IMh		veh/h)			Velocidad (km/h)				
TTAIICO	veh. ligeros		veh. pesados		veh. ligeros		5 v	eh. pesados		
DIA	DIA 716,00		74,00		93,00			79,00		
TARDE	TARDE 624,00		28,00		93,00			79,00		
NOCHE	NOCHE 109,00		10,00		93,00			79,00		

Ajofrín; Burguillos de Toledo; Orgaz; Sonseca; Toledo







		Ld			Le			
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	
55-59	103	0	103	55-59	108	0	108	
60-64	13	0	13	60-64	2	0	2	
65-69	0	0	0	65-69	0	0	0	
70-74	0	0	0	70-74	0	0	0	
>75	0	0	0	>75	0	0	0	

		Ln			Lden		
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-54	57	0	57	55-59	492	0	492
55-59	2	0	2	60-64	39	0	39
60-64	0	0	0	65-69	2	0	2
65-69	0	0	0	70-74	0	0	0
>70	0	0	0	>75	0	0	0

Zonas de afección

Ldon	Superficie (Km²)		colegios	hospitales		
Lden	Superficie (Km²)	Nº	Alumnos	Nº	Camas	
> 55	9,11	1	300	1	180	
> 65	2,16	1	300	0	0	
> 75	0,35	0	0	0	0	

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Toledo y Burguillos de Toledo	79+010	79+250	I	Barrera Acústica	Prioridad: MEDIA
Burguillos de Toledo	79+700	80+100	D	Zona sin propuesta de Actuación	Zona residencial sin construir
Burguillos de Toledo	80+800	81+000	D	Zona sin propuesta de Actuación	Zona residencial sin viviendas expuestas



UME	Carretera	etera Provii		rovincia P.K. inicio		P.K. final		Tipo	
45_N403	N-403	-	Toledo 2+780 25+03		25+03	0	Ctra.	tra. nacional	
IMD	16.772		Velocid Media		7	79,00		pesados	8,56
Tráfico	Tuática		veh/h)			Velocidad (km/h)			
TTAIICO	veh. ligeros	veh. ligeros		veh. pesados		veh. ligeros		5 v	eh. pesados
DIA	948,00		66,00		66,00			66,00	
TARDE	TARDE 742,00		33,00		66,00			66,00	
NOCHE	NOCHE 132,00		56,00		66,00			66,00	

Barcience; Bargas; Rielves; Toledo; Villamiel de Toledo







	Ld				Le		
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-59	203	0	203	55-59	145	0	145
60-64	59	0	59	60-64	33	0	33
65-69	20	0	20	65-69	26	0	26
70-74	19	0	19	70-74	2	0	2
>75	0	0	0	>75	0	0	0

		Ln			Lden		
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-54	312	0	312	55-59	475	0	475
55-59	62	0	62	60-64	148	0	148
60-64	27	0	27	65-69	30	0	30
65-69	21	0	21	70-74	23	0	23
>70	18	0	18	>75	22	0	22

Zonas de afección

Ldan	Superficie (Km²)		colegios	hospitales		
Lden	Superficie (Km²)	Nº Alumnos		Nº	Camas	
> 55	11,54	0	0	1	0	
> 65	2,70	0	0	0	0	
> 75	0,51	0	0	0	0	


Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Toledo	3+883	4+011	l	Zona sin propuesta de Actuación	Insuficiente población expuesta
Toledo	4+800	5+050	l	Zona sin propuesta de Actuación	Zona residencial sin población expuesta
Rielves	20+122	20+893	AMBOS	Actuaciones complejas	Situación de trafico diferente de la actual por apertura de una autovía





UME	Carretera	P	rovincia P.F		K. inicio	P.K. fir	nal	Tipo		
45_N502	? N-502	•	Toledo 109+650		118+730		Ctra. nacional			
IMD	17.820		Velocia Media			96,00 % pes		pesados	10,22	
Tráfico	Tráfico IMh(reh/h)			Velocidad (km/h)			
TTAIICO	veh. ligeros		veh. pesados		veh. ligeros		; v	veh. pesados		
DIA	1.022,00		1	103,00		54,00			54,00	
TARDE	708,00		76,00)	54,00			54,00	
NOCHE	113,00		35,0)	54,00			54,00	

Talavera de la Reina







	Ld				Le		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-59	508	0	508	55-59	475	0	475
60-64	395	0	395	60-64	386	0	386
65-69	389	0	389	65-69	402	0	402
70-74	335	0	335	70-74	213	0	213
>75	0	0	0	>75	0	0	0

		Ln			Lden		
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-54	536	0	536	55-59	745	0	745
55-59	398	0	398	60-64	421	0	421
60-64	366	0	366	65-69	369	0	369
65-69	276	0	276	70-74	508	0	508
>70	0	0	0	>75	45	0	45

Zonas de afección

Ldon	I dan Suporticio (Km²)		colegios	hospitales		
Lden	Lden Superficie (Km²)	Nº	Alumnos	Nº	Camas	
> 55	4,11	9	6299	3	116	
> 65	0,86	3	2178	1	116	
> 75	0,17	1	990	0	0	

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Talavera de la Reina	110+500	110+700	D	Zona sin propuesta de Actuación	Zona industrial sin personas expuestas
Talavera de la Reina	111+450	111+550	D	Zona sin propuesta de Actuación	Zona industrial sin personas expuestas
Talavera de la Reina	112+280	113+050	Ambos	Zona sin propuesta de Actuación	Número insuficiente de población y viviendas.





Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Talavera de la Reina	113+050	113+300	l	Actuaciones complejas	Prioridad: -
Talavera de la Reina	113+970	114+110	I Actuaciones complejas		Prioridad: -
Talavera de la Reina	114+110	115+570	Ambos	Zona sin propuesta de Actuación	Zona industrial sin personas expuestas
Talavera de la Reina	115+040	115+570	AMBOS	Actuaciones complejas	Prioridad: -
Talavera de la Reina	115+570	117+120	l	Actuaciones complejas	Prioridad: -
Talavera de la Reina	118+140	118+500	Ambos	Zona sin propuesta de Actuación	Número insuficiente de población y viviendas.










UME	Carretera	P	Provincia		K. inicio	P.K. fin	al	Tipo		
45_TO20) TO-20		Toledo 0+000		2+780		Circunvalación Toledo			
IMD	29.226		Velocid Media		85,00 %		%	pesados 6,81		
Tráfico IMh(vel			reh/h)	eh/h)		Velocidad (km/h)				
Tranco	veh. ligeros		veh. pesados		dos	veh. ligeros		; l	veh. pesados	
DIA	1.743,00		1	43,00)	100,00			80,00	
TARDE	1.288,00		35,00)	100,00			80,00	
NOCHE	147,00			17,00)	100,00			80,00	

Toledo







		Ld			Le		
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
55-59	339	0	339	55-59	259	0	259
60-64	119	0	119	60-64	66	0	66
65-69	10	0	10	65-69	0	0	0
70-74	0	0	0	70-74	0	0	0
>75	0	0	0	>75	0	0	0

		Ln			Lden		
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL
50-54	170	0	170	55-59	393	0	393
55-59	14	0	14	60-64	174	0	174
60-64	0	0	0	65-69	21	0	21
65-69	0	0	0	70-74	0	0	0
>70	0	0	0	>75	0	0	0

Zonas de afección


Ldon	Lden Superficie (Km²)		colegios	hospitales		
Laen			Alumnos	Nº	Camas	
> 55	1,28	2	900	0	0	
> 65	0,36	1	450	0	0	
> 75	0,12	0	0	0	0	

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Toledo	1+160	1+350	D	Barrera Acústica	Prioridad: ALTA
Toledo	1+350	2+000	D	Zona sin propuesta de Actuación	Zona ya protegida con pantallas acústicas
Toledo	1+350	1+450	l	Zona sin propuesta de Actuación	Zona de conflicto pero el edificio no está expuesto



UME	Carretera	P	rovincia	Р.	K. inicio	P.K. fin	al		Tipo	
45_TO23	3 TO-23	-	Toledo	(0+000	7+080)	Circunva	lación Toledo	
IMD	67.392		Velocid Media			83,00 % p		pesados 4,36		
Tráfico	IMh(veh/h)					Velocidad (km/h)				
TTAIICO	veh. ligeros		veh. pesados			veh. ligeros			veh. pesados	
DIA	4.057,00		207,00)	70,00			70,00	
TARDE	3.144,00		66,00)	70,00			70,00	
NOCHE	398,00		24,00)	70,00			70,00	

Toledo







		Ld			Le			
Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB	Fuera de aglomeraciones	Dentro de aglomeraciones	TOTAL	
55-59	579	0	579	55-59	572	0	572	
60-64	314	0	314	60-64	310	0	310	
65-69	149	0	149	65-69	35	0	35	
70-74	0	0	0	70-74	0	0	0	
>75	0	0	0	>75	0	0	0	

		Ln			Lden			
Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	Rango dB		Dentro de aglomeraciones	TOTAL	
50-54	415	0	415	55-59	791	0	791	
55-59	196	0	196	60-64	392	0	392	
60-64	0	0	0	65-69	196	0	196	
65-69	0	0	0	70-74	0	0	0	
>70	0	0	0	>75	0	0	0	

Zonas de afección

l don	Lden Superficie (Km²)		colegios	hospitales		
Laen		Nº	Alumnos	Nº	Camas	
> 55	5,37	6	4375	3	168	
> 65	1,34	2	70	1	48	
> 75	0,37	0	0	0	0	

Municipio	P.K. inicio	P.K. final	Margen	Posible actuación	Observaciones
Toledo	3+350	3+480	D	Actuaciones complejas	Prioridad: -
Toledo	3+820	4+320	D	Actuaciones complejas	Prioridad: -
Toledo	4+320	5+350	D	Actuaciones complejas	Prioridad: -