



UNIDAD DE MAPA ESTRATÉGICO:
CV-320-2: DE PORT SAGUNT A CANET
(P.K.1,7 - P.K.4,4)

TABLAS DE DATOS


dB(A)	Lnoche	
	Nº personas expresado en centenas	%
<50	37,8	99,6
50-55	0,1	0,4
55-60	0,0	0,0
60-65	0,0	0,0
65-70	0,0	0,0
>70	0,0	0,0
TOTAL	37,9	100

LEYENDA TEMÁTICA

Nivel Sonoro

- <50dB(A)
- 50-55dB(A)
- 55-60dB(A)
- 60-65dB(A)
- 65-70dB(A)
- >70dB(A)





UNIDAD DE MAPA ESTRATÉGICO:
CV-320-2: DE PORT SAGUNT A CANET
(P.K.1,7 - P.K.4,4)

TABLAS DE DATOS

dB(A)	Lnoche	
	Nº personas expresado en centenas	%
<50	80,9	88,2
50-55	8,6	9,4
55-60	2,1	2,3
60-65	0,1	0,1
65-70	0,0	0,0
>70	0,0	0,0
TOTAL	91,8	100

LEYENDA TEMÁTICA

Nivel Sonoro

<50dB(A)

50-55dB(A)

55-60dB(A)

60-65dB(A)

65-70dB(A)

>70dB(A)

Tipos de Edificio

E-Sanitario, Docente y Cultural

A-Residencial

D-Terciario

C-Recreativo, Espectáculos

B-Industrial

Otros

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

ÀREA DE CARRETERES

SERVICIO DE
SEGURIDAD VIAL,
SUPERVISIÓN Y
CONTROL DE
CALIDAD

DIRECTOR DEL ESTUDIO

Paloma Corbí Rico

CONSULTORA

Acusttel[®]

Acústica y Telecomunicaciones

AUTORES DEL ESTUDIO

Juan Luis Aguilera de Maya

ESCALA ORIG. A3: 1/5.000

0 20 40 60 80 100

TÍTULO DEL ESTUDIO

Mapas Estratégicos de Ruido de la Red de Carreteras
de la Diputación de Valencia-Segunda Fase.

CLAVE

T-589

FECHA

Agosto-2012

TÍTULO DEL PLANO

Mapa de niveles sonoros.
Periodo noche: Ln (23:00h-07:00h)
CV-320-2. De Port Sagunt (R.MiníFe) a Canet.

Nº DE PLANO

C_VAL_46_CV320-2_Ln

HOJA

02 de 02