



Leyenda

Distribución de hojas

- Hojas representadas
- Hojas no representadas

Elementos cartográficos

- Límite de Término Municipal
- Edificaciones

Población expuesta (en centenas)	
Intervalo	Lden
55 - 60 dB(A)	170
60 - 65 dB(A)	478
65 - 70 dB(A)	803
70 - 75 dB(A)	665
> 75 dB(A)	263

- Sistema de coordenadas: ETRS89.
Proyección UTM. Huso 29 N.

542398

542898

543398

543898

544398

544898

545398

4804368



4803868

4803368

4802868

4802368

4801868



Leyenda

Niveles sonoros

- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- 70 - 75 dB(A)
- > 75 dB(A)

Usos edificaciones

- Sanitario, docente o cultural
- Residencial
- Terciario
- Recreativo
- Industrial
- Otras construcciones

Base cartográfica

- Carretera
- Ferrocarril
- Focos industriales
- Focos industriales (superficies)
- Río
- Zonas verdes
- Límite de Término Municipal

- Sistema de coordenadas: ETRS89.
Proyección UTM. Huso 29 N.

545698

546198

546698

547198

547698

548198

548698

4804368


4803868

4803368

4802868

4802368

4801868



Leyenda

Niveles sonoros

- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- 70 - 75 dB(A)
- > 75 dB(A)

Usos edificaciones

- Sanitario, docente o cultural
- Residencial
- Terciario
- Recreativo
- Industrial
- Otras construcciones

Base cartográfica

- Carretera
- Ferrocarril
- Focos industriales
- Focos industriales (superficies)
- Río
- Zonas verdes
- Límite de Término Municipal

- Sistema de coordenadas: ETRS89.
Proyección UTM. Huso 29 N.




Fecha:
Diciembre 2016





MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO.
TÉRMINO MUNICIPAL DE A CORUÑA. 2016

Página: 2

Mapa de Niveles Sonoros.
Ruido Total. Lden







Leyenda

- Niveles sonoros**
- 55 - 60 dB(A)
 - 60 - 65 dB(A)
 - 65 - 70 dB(A)
 - 70 - 75 dB(A)
 - > 75 dB(A)
- Usos edificaciones**
- Sanitario, docente o cultural
 - Residencial
 - Terciario
 - Recreativo
 - Industrial
 - Otras construcciones
- Base cartográfica**
- Carretera
 - Ferrocarril
 - Focos industriales
 - Focos industriales (superficies)
 - Río
 - Zonas verdes
 - Límite de Término Municipal



- Sistema de coordenadas: ETRS89.
Proyección UTM. Huso 29 N.



Leyenda

- Niveles sonoros**
- 55 - 60 dB(A)
 - 60 - 65 dB(A)
 - 65 - 70 dB(A)
 - 70 - 75 dB(A)
 - > 75 dB(A)
- Usos edificaciones**
- Sanitario, docente o cultural
 - Residencial
 - Terciario
 - Recreativo
 - Industrial
 - Otras construcciones
- Base cartográfica**
- Carretera
 - Ferrocarril
 - Focos industriales
 - Focos industriales (superficies)
 - Río
 - Zonas verdes
 - Límite de Término Municipal

- Sistema de coordenadas: ETRS89.
Proyección UTM. Huso 29 N.



Leyenda

Niveles sonoros

- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- 70 - 75 dB(A)
- > 75 dB(A)



Usos edificaciones

- Sanitario, docente o cultural
- Residencial
- Terciario
- Recreativo
- Industrial
- Otras construcciones

Base cartográfica

- Carretera
- Ferrocarril
- Focos industriales
- Focos industriales (superficies)
- Río
- Zonas verdes
- Límite de Término Municipal

- Sistema de coordenadas: ETRS89.
Proyección UTM. Huso 29 N.



Leyenda

Niveles sonoros

- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- 70 - 75 dB(A)
- > 75 dB(A)



Usos edificaciones

- Sanitario, docente o cultural
- Residencial
- Terciario
- Recreativo
- Industrial
- Otras construcciones

Base cartográfica

- Carretera
- Ferrocarril
- Focos industriales
- Focos industriales (superficies)
- Río
- Zonas verdes
- Límite de Término Municipal

- Sistema de coordenadas: ETRS89.
Proyección UTM. Huso 29 N.



Leyenda

Niveles sonoros

- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- 70 - 75 dB(A)
- > 75 dB(A)


Usos edificaciones

- Sanitario, docente o cultural
- Residencial
- Terciario
- Recreativo
- Industrial
- Otras construcciones

Base cartográfica

- Carretera
- Ferrocarril
- Focos industriales
- Focos industriales (superficies)
- Río
- Zonas verdes
- Límite de Término Municipal

- Sistema de coordenadas: ETRS89.
Proyección UTM. Huso 29 N.



Leyenda

Niveles sonoros

55 - 60 dB(A)

60 - 65 dB(A)

65 - 70 dB(A)

70 - 75 dB(A)

> 75 dB(A)

Usos edificaciones

Sanitario, docente o cultural

Residencial

Terciario

Recreativo

Industrial

Otras construcciones

Base cartográfica

Carretera

Ferrocarril

Focos industriales



Focos industriales (superficies)

Río

Zonas verdes

Límite de Término Municipal



- Sistema de coordenadas: ETRS89.
Proyección UTM. Huso 29 N.



Leyenda

- Niveles sonoros**
- 55 - 60 dB(A)
 - 60 - 65 dB(A)
 - 65 - 70 dB(A)
 - 70 - 75 dB(A)
 - > 75 dB(A)
- Usos edificaciones**
- Sanitario, docente o cultural
 - Residencial
 - Terciario
 - Recreativo
 - Industrial
 - Otras construcciones
- Base cartográfica**
- Carretera
 - Ferrocarril
 - Focos industriales
 - Focos industriales (superficies)
 - Río
 - Zonas verdes
 - Límite de Término Municipal

- Sistema de coordenadas: ETRS89.
Proyección UTM. Huso 29 N.



Leyenda

Niveles sonoros

- 55 - 60 dB(A)
- 60 - 65 dB(A)
- 65 - 70 dB(A)
- 70 - 75 dB(A)
- > 75 dB(A)

Usos edificaciones

- Sanitario, docente o cultural
- Residencial
- Terciario
- Recreativo
- Industrial
- Otras construcciones

Base cartográfica

- Carretera
- Ferrocarril
- Focos industriales
- Focos industriales (superficies)
- Río
- Zonas verdes
- Límite de Término Municipal

- Sistema de coordenadas: ETRS89.
Proyección UTM. Huso 29 N.