




| AFECCION                        |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Superficies afectadas           |                      |                      |
| Lden                            | Superficie (km2)     |                      |
| >55 dB(A)                       | 3,12                 |                      |
| >65 dB(A)                       | 0,97                 |                      |
| >75 dB(A)                       | 0,19                 |                      |
| Población expuesta              |                      |                      |
| Lden                            | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| >55 dB(A)                       | 0,1                  | 0,2                  |
| >65 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| >75 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| Hospitales y colegios expuestos |                      |                      |
| Lden                            | Nº hospitales        | Nº colegios          |
| >55 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >65 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >75 dB(A)                       | 0                    | 0                    |

Lenda cartografía

UME CG-1.5

Punto kilométrico

Estradas

Ferrocarriil

Hidrografía

Bordes

Curvas de Nivel

Límite administrativo

Pantalla Acústica

Lenda edificacións


 Edificio Residencial Edificio Sanitario-Docente-Cultural Edificio Industrial ou Terciario Outro edificio

Niveis sonoros dB(A)

 Zona de afección Isófona de 55, 65 e 75 dB(A)

Plano guía

Plano de situación



| AFECCIÓN                        |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Superficies afectadas           |                      |                      |
| Lden                            | Superficie (km2)     |                      |
| >55 dB(A)                       | 3,12                 |                      |
| >65 dB(A)                       | 0,97                 |                      |
| >75 dB(A)                       | 0,19                 |                      |
| Población expuesta              |                      |                      |
| Lden                            | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| >55 dB(A)                       | 0,1                  | 0,2                  |
| >65 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| >75 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| Hospitales y colegios expuestos |                      |                      |
| Lden                            | Nº hospitales        | Nº colegios          |
| >55 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >65 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >75 dB(A)                       | 0                    | 0                    |

Lenda cartografía

- UME CG-1.5
- Punto kilométrico
- Estradas
- Ferrocarril
- Hidrografía
- Bordes
- Curvas de Nivel
- Límite administrativo
- Pantalla Acústica


Lenda edificacións

- Edificio Residencial
- Edificio Sanitario-Docente-Cultural
- Edificio Industrial ou Terciario
- Outro edificio

Niveis sonoros dB(A)


- Zona de afección
- Isófona de 55, 65 e 75 dB(A)

Plano guía



Plano de situación





| AFECCION                        |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Superficies afectadas           |                      |                      |
| Lden                            | Superficie (km2)     |                      |
| >55 dB(A)                       | 3,12                 |                      |
| >65 dB(A)                       | 0,97                 |                      |
| >75 dB(A)                       | 0,19                 |                      |
| Población expuesta              |                      |                      |
| Lden                            | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| >55 dB(A)                       | 0,1                  | 0,2                  |
| >65 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| >75 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| Hospitales y colegios expuestos |                      |                      |
| Lden                            | Nº hospitales        | Nº colegios          |
| >55 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >65 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >75 dB(A)                       | 0                    | 0                    |

Lenda cartografía

- UME CG-1.5
- Punto kilométrico
- Estradas
- Ferrocarril
- Hidrografía
- Bordes
- Curvas de Nivel
- Límite administrativo
- Pantalla Acústica


Lenda edificacións

- Edificio Residencial
- Edificio Sanitario-Docente-Cultural
- Edificio Industrial ou Terciario
- Outro edificio

Niveis sonoros dB(A)


- Zona de afección
- Isófona de 55, 65 e 75 dB(A)

Plano guía



Plano de situación





| AFECCIÓN                        |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Superficies afectadas           |                      |                      |
| Lden                            | Superficie (km2)     |                      |
| >55 dB(A)                       | 3,12                 |                      |
| >65 dB(A)                       | 0,97                 |                      |
| >75 dB(A)                       | 0,19                 |                      |
| Población expuesta              |                      |                      |
| Lden                            | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| >55 dB(A)                       | 0,1                  | 0,2                  |
| >65 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| >75 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| Hospitales y colegios expuestos |                      |                      |
| Lden                            | Nº hospitales        | Nº colegios          |
| >55 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >65 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >75 dB(A)                       | 0                    | 0                    |

Lenda cartografía

- UME CG-1.5
- Punto kilométrico
- Estradas
- Ferrocarril
- Hidrografía
- Bordes
- Curvas de Nivel
- Límite administrativo
- Pantalla Acústica


Lenda edificacións

- Edificio Residencial
- Edificio Sanitario-Docente-Cultural
- Edificio Industrial ou Terciario
- Outro edificio

Niveis sonoros dB(A)


- Zona de afección
- Isófona de 55, 65 e 75 dB(A)

Plano guía



Plano de situación





| AFECCIÓN                        |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Superficies afectadas           |                      |                      |
| Lden                            | Superficie (km2)     |                      |
| >55 dB(A)                       | 3,12                 |                      |
| >65 dB(A)                       | 0,97                 |                      |
| >75 dB(A)                       | 0,19                 |                      |
| Población expuesta              |                      |                      |
| Lden                            | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| >55 dB(A)                       | 0,1                  | 0,2                  |
| >65 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| >75 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| Hospitales y colegios expuestos |                      |                      |
| Lden                            | Nº hospitales        | Nº colegios          |
| >55 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >65 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >75 dB(A)                       | 0                    | 0                    |

Lenda cartografía

- UME CG-1.5
- Punto kilométrico
- Estradas
- Ferrocarril
- Hidrografía
- Bordes
- Curvas de Nivel
- Límite administrativo
- Pantalla Acústica


Lenda edificacións

- Edificio Residencial
- Edificio Sanitario-Docente-Cultural
- Edificio Industrial ou Terciario
- Outro edificio

Niveis sonoros dB(A)


- Zona de afección
- Isófona de 55, 65 e 75 dB(A)

Plano guía



Plano de situación





| AFECCION                        |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Superficies afectadas           |                      |                      |
| Iden                            | Superficie (km2)     |                      |
| >55 dB(A)                       | 3,12                 |                      |
| >65 dB(A)                       | 0,97                 |                      |
| >75 dB(A)                       | 0,19                 |                      |
| Población expuesta              |                      |                      |
| Iden                            | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| >55 dB(A)                       | 0,1                  | 0,2                  |
| >65 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| >75 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| Hospitales y colegios expuestos |                      |                      |
| Iden                            | Nº hospitales        | Nº colegios          |
| >55 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >65 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >75 dB(A)                       | 0                    | 0                    |

Lenda cartografía

-  UME CG-1.5
-  Punto kilométrico
-  Estradas
-  Ferrocarriil
-  Hidrografía
-  Bordes
-  Curvas de Nivel
-  Límite administrativo
-  Pantalla Acústica


## Lenda edificaci3ns

- Edifício Residencial  
 Edifício Sanitário-Docente-Cultural  
  Edifício Industrial ou Terciário  
 Outro edifício

Níveis sonoros dB(A)


-  Zona de afección
-  Isófona de 55, 65 e 75 dB(A)

Plano guía



## Plano de situación





**AFECCION**

| Superficies afectadas |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|
| Iden                  | Superficie (km2) |  |
| >55 dB(A)             | 3,12             |  |
| >65 dB(A)             | 0,97             |  |
| >75 dB(A)             | 0,19             |  |

| Población expuesta |                      |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Iden               | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| >55 dB(A)          | 0,1                  | 0,2                  |
| >65 dB(A)          | 0,0                  | 0,0                  |
| >75 dB(A)          | 0,0                  | 0,0                  |

| Hospitales y colegios expuestos |               |             |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| Iden                            | Nº hospitales | Nº colegios |
| >55 dB(A)                       | 0             | 0           |
| >65 dB(A)                       | 0             | 0           |
| >75 dB(A)                       | 0             | 0           |

Lenda cartografía

- UME CG-1.5
- Punto kilométrico
- Estradas
- Ferrocarril
- Hidrografía
- Bordes
- Curvas de Nivel
- Límite administrativo
- Pantalla Acústica

Lenda edificacións


- Edificio Residencial
- Edificio Sanitario-Docente-Cultural
- Edificio Industrial ou Terciario
- Outro edificio

Niveis sonoros dB(A)

- Zona de afección
- Isófona de 55, 65 e 75 dB(A)

Plano guía

Plano de situación



| AFECCION                        |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Superficies afectadas           |                      |                      |
| Lden                            | Superficie (km2)     |                      |
| >55 dB(A)                       | 3,12                 |                      |
| >65 dB(A)                       | 0,97                 |                      |
| >75 dB(A)                       | 0,19                 |                      |
| Población expuesta              |                      |                      |
| Lden                            | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| >55 dB(A)                       | 0,1                  | 0,2                  |
| >65 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| >75 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| Hospitales y colegios expuestos |                      |                      |
| Lden                            | Nº hospitales        | Nº colegios          |
| >55 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >65 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >75 dB(A)                       | 0                    | 0                    |

Lenda cartografía

- UME CG-1.5
- Punto kilométrico
- Estradas
- Ferrocarril
- Hidrografía
- Bordes
- Curvas de Nivel
- Límite administrativo
- Pantalla Acústica


Lenda edificacións

- Edificio Residencial
- Edificio Sanitario-Docente-Cultural
- Edificio Industrial ou Terciario
- Outro edificio

Niveis sonoros dB(A)


- Zona de afección
- Isófona de 55, 65 e 75 dB(A)

Plano guía



Plano de situación





| AFECCIÓN                        |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Superficies afectadas           |                      |                      |
| Lden                            | Superficie (km2)     |                      |
| >55 dB(A)                       | 3,12                 |                      |
| >65 dB(A)                       | 0,97                 |                      |
| >75 dB(A)                       | 0,19                 |                      |
| Población expuesta              |                      |                      |
| Lden                            | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| >55 dB(A)                       | 0,1                  | 0,2                  |
| >65 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| >75 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| Hospitales y colegios expuestos |                      |                      |
| Lden                            | Nº hospitales        | Nº colegios          |
| >55 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >65 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >75 dB(A)                       | 0                    | 0                    |

Lenda cartografía

- UME CG-1.5
- Punto kilométrico
- Estradas
- Ferrocarril
- Hidrografía
- Bordes
- Curvas de Nivel
- Límite administrativo
- Pantalla Acústica


Lenda edificacións

- Edificio Residencial
- Edificio Sanitario-Docente-Cultural
- Edificio Industrial ou Terciario
- Outro edificio

Niveis sonoros dB(A)


- Zona de afección
- Isófona de 55, 65 e 75 dB(A)

Plano guía



Plano de situación





| AFECCIÓN                        |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Superficies afectadas           |                      |                      |
| Iden                            | Superficie (km2)     |                      |
| >55 dB(A)                       | 3,12                 |                      |
| >65 dB(A)                       | 0,97                 |                      |
| >75 dB(A)                       | 0,19                 |                      |
| Población expuesta              |                      |                      |
| Iden                            | Viviendas (centenas) | Población (centenas) |
| >55 dB(A)                       | 0,1                  | 0,2                  |
| >65 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| >75 dB(A)                       | 0,0                  | 0,0                  |
| Hospitales y colegios expuestos |                      |                      |
| Iden                            | Nº hospitales        | Nº colegios          |
| >55 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >65 dB(A)                       | 0                    | 0                    |
| >75 dB(A)                       | 0                    | 0                    |

Lenda cartografía

- UME CG-1.5
- Punto kilométrico
- Estradas
- Ferrocarril
- Hidrografía
- Bordes
- Curvas de Nivel
- Límite administrativo
- Pantalla Acústica


Lenda edificacións

- Edificio Residencial
- Edificio Sanitario-Docente-Cultural
- Edificio Industrial ou Terciario
- Outro edificio

Niveis sonoros dB(A)

- Zona de afección
- Isófona de 55, 65 e 75 dB(A)

Plano guía



Plano de situación

