

Tablas de Resultados de Población Expuesta

| Población Total expuesta Ruido Total L _a | | |
|---|----------------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % |
| < 55 dBA | 436 | 23,8 |
| 55 - 59 dBA | 344 | 26,3 |
| 60 - 64 dBA | 518 | 36,5 |
| 65 - 69 dBA | 123 | 8,4 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 |
| Total | 1461 | 100 |

| Población Distrito 1 expuesta Ruido Total L _a | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 51 | 25,8 | 3,5 |
| 55 - 59 dBA | 23 | 11,4 | 1,6 |
| 60 - 64 dBA | 101 | 50,6 | 6,9 |
| 65 - 69 dBA | 24 | 12,2 | 1,7 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 199 | 100 | 13,6 |

| Población Distrito 2 expuesta Ruido Total L _a | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 31 | 18,5 | 2,1 |
| 55 - 59 dBA | 35 | 21,0 | 2,4 |
| 60 - 64 dBA | 73 | 44,5 | 5,0 |
| 65 - 69 dBA | 25 | 15,0 | 1,8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 165 | 100 | 11,3 |

| Población Distrito 3 expuesta Ruido Total L _a | | | |
|--|----------------------|------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 30 | 22,3 | 2,1 |
| 55 - 59 dBA | 44 | 31,9 | 3,0 |
| 60 - 64 dBA | 51 | 37,2 | 3,5 |
| 65 - 69 dBA | 12 | 8,7 | 0,8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 137 | 100 | 9,4 |

| Población Distrito 4 expuesta Ruido Total L _a | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 46 | 27,5 | 3,1 |
| 55 - 59 dBA | 45 | 29,0 | 4,4 |
| 60 - 64 dBA | 45 | 26,7 | 3,0 |
| 65 - 69 dBA | 11 | 6,8 | 0,8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 167 | 100 | 11,4 |

| Población Distrito 5 expuesta Ruido Total L _a | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 39 | 21,4 | 2,8 |
| 55 - 59 dBA | 80 | 44,6 | 5,5 |
| 60 - 64 dBA | 41 | 22,5 | 2,8 |
| 65 - 69 dBA | 21 | 11,5 | 1,4 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 181 | 100 | 12,4 |

| Población Distrito 6 expuesta Ruido Total L _a | | | |
|--|----------------------|------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 43 | 40,9 | 2,9 |
| 55 - 59 dBA | 19 | 17,7 | 1,3 |
| 60 - 64 dBA | 42 | 39,3 | 2,9 |
| 65 - 69 dBA | 2 | 2,0 | 0,1 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 106 | 100 | 7,3 |


| Población Distrito 7 expuesta Ruido Total L _a | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 119 | 37,3 | 7,9 |
| 55 - 59 dBA | 68 | 22,5 | 4,7 |
| 60 - 64 dBA | 111 | 36,3 | 7,8 |
| 65 - 69 dBA | 12 | 3,9 | 0,9 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 304 | 100 | 20,9 |

| Población Distrito 8 expuesta Ruido Total L _a | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 80 | 39,6 | 5,5 |
| 55 - 59 dBA | 51 | 25,2 | 3,5 |
| 60 - 64 dBA | 37 | 18,1 | 2,5 |
| 65 - 69 dBA | 14 | 7,1 | 1,0 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 202 | 100 | 13,9 |

Imagen Aérea



Plano Guía



LEYENDA

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| Niveles Sonoros | < 55 dBA | 65 - 69 dBA |
| | 55 - 59 dBA | 70 - 74 dBA |
| | 60 - 64 dBA | > 75 dBA |

Tipo de Edificio

| | | | |
|-------------|----------------|------------|-------|
| Residencial | Sanitario | Servicios | Otros |
| Educativo | Administrativo | Terciario | |
| Cultural | Deportivo | Industrial | |

Elementos Plano Guía e Imagen Aérea

| | |
|---------------------|------------|
| Limite Aglomeración | Hoja Plano |
| Límites Distritos | |

Escala Original UNE A-1

Númerica
1:5.000

Gráfica
0 75 150 m

| Coordenadas UTM vértices extensión plano (ETRS 89 UTM 30N) | | |
|--|------------|-------------|
| Vértice | X | Y |
| N-O | 148877,008 | 4134698,273 |
| N-E | 152322,755 | 4134479,118 |
| S-O | 148708,723 | 4132051,666 |
| S-E | 152154,485 | 4131832,630 |


Ayuntamiento de Huelva

Socener
Ingeniería Aplicada

NIVELES SONOROS Ld. RUIDO TOTAL
Ag_AND_25_T_Ld

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDOS DE LA AGLOMERACIÓN DE HUELVA (Ag_AND_25)

Fecha: Junio 2022
Foco de Ruido: Total
Indicador: Ld
Hoja: 1 de 4



Tablas de Resultados de Población Expuesta

| Población Total expuesta Ruido Total L _d | | |
|---|----------------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % |
| < 55 dBA | 436 | 33,8 |
| 55 - 59 dBA | 384 | 28,3 |
| 60 - 64 dBA | 518 | 38,5 |
| 65 - 69 dBA | 123 | 9,2 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 |
| Total | 1461 | 100 |

| Población Distrito 1 expuesta Ruido Total L _d | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 51 | 25,8 | 3,5 |
| 55 - 59 dBA | 23 | 11,4 | 1,6 |
| 60 - 64 dBA | 101 | 50,6 | 6,9 |
| 65 - 69 dBA | 24 | 12,2 | 1,7 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 199 | 100 | 13,6 |

| Población Distrito 2 expuesta Ruido Total L _d | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 31 | 18,5 | 2,1 |
| 55 - 59 dBA | 35 | 21,0 | 2,4 |
| 60 - 64 dBA | 73 | 44,5 | 5,0 |
| 65 - 69 dBA | 25 | 15,0 | 1,8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 165 | 100 | 11,3 |

| Población Distrito 3 expuesta Ruido Total L _d | | | |
|--|----------------------|------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 30 | 22,3 | 2,1 |
| 55 - 59 dBA | 44 | 31,9 | 3,0 |
| 60 - 64 dBA | 51 | 37,2 | 3,5 |
| 65 - 69 dBA | 12 | 8,7 | 0,8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 137 | 100 | 9,4 |

| Población Distrito 4 expuesta Ruido Total L _d | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 46 | 21,6 | 3,1 |
| 55 - 59 dBA | 65 | 30,0 | 4,4 |
| 60 - 64 dBA | 45 | 20,7 | 3,0 |
| 65 - 69 dBA | 11 | 5,1 | 0,8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 167 | 100 | 11,4 |

| Población Distrito 5 expuesta Ruido Total L _d | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 39 | 21,4 | 2,6 |
| 55 - 59 dBA | 80 | 46,8 | 5,5 |
| 60 - 64 dBA | 41 | 23,5 | 2,8 |
| 65 - 69 dBA | 21 | 11,5 | 1,4 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 181 | 100 | 12,4 |

| Población Distrito 6 expuesta Ruido Total L _d | | | |
|--|----------------------|------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 43 | 40,9 | 2,9 |
| 55 - 59 dBA | 19 | 17,7 | 1,3 |
| 60 - 64 dBA | 42 | 39,3 | 2,9 |
| 65 - 69 dBA | 2 | 2,0 | 0,1 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 106 | 100 | 7,3 |


| Población Distrito 7 expuesta Ruido Total L _d | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 119 | 37,3 | 8,1 |
| 55 - 59 dBA | 68 | 20,5 | 4,6 |
| 60 - 64 dBA | 111 | 33,3 | 7,6 |
| 65 - 69 dBA | 12 | 3,6 | 0,8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 304 | 100 | 20,8 |

| Población Distrito 8 expuesta Ruido Total L _d | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 80 | 39,6 | 5,5 |
| 55 - 59 dBA | 51 | 25,2 | 3,5 |
| 60 - 64 dBA | 37 | 18,1 | 2,5 |
| 65 - 69 dBA | 14 | 7,1 | 1,0 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 202 | 100 | 13,8 |

Imagen Aérea



Plano Guía



LEYENDA

| | | |
|------------------------|--------------------------|--|
| Niveles Sonoros | Tipos de Edificio | Elementos Plano Guía e Imagen Aérea |
| < 55 dBA | Residencial | Limite Aglomeración |
| 55 - 59 dBA | Educativo | Hoja Plano |
| 60 - 64 dBA | Cultural | Límites Distritos |
| 65 - 69 dBA | Sanitario | |
| 70 - 74 dBA | Administrativo | |
| > 75 dBA | Deportivo | |
| | Servicios | |
| | Terciario | |
| | Otros | |
| | Industrial | |

Escala Original UNE A-1

Númerica
1:5.000

Gráfica

| Coordenadas UTM vértices extensión plano (ETRS 89 UTM 30N) | | |
|--|------------|-------------|
| Vértice | X | Y |
| N-O | 151078,559 | 4134206,034 |
| N-E | 154524,208 | 4133986,905 |
| S-O | 150910,296 | 4131559,502 |
| S-E | 154355,959 | 4131340,494 |


Ayuntamiento de Huelva

socener
Ingeniería Acústica

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDOS DE LA AGLOMERACIÓN DE HUELVA (Ag_AND_25)

NIVELES SONOROS Ld. RUIDO TOTAL
Ag_AND_25_T_Ld

Fecha: Junio 2022
Foco de Ruido: Total
Indicador: Ld
Hoja: 2 de 4



Tablas de Resultados de Población Expuesta

| Población Total expuesta Ruido Total L _d | | |
|---|----------------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Total |
| < 55 dBA | 436 | 23,8 |
| 55 - 59 dBA | 384 | 26,3 |
| 60 - 64 dBA | 518 | 36,5 |
| 65 - 69 dBA | 123 | 8,4 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 |
| Total | 1461 | 100 |

| Población Distrito 1 expuesta Ruido Total L _d | | |
|--|----------------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito |
| < 55 dBA | 51 | 25,8 |
| 55 - 59 dBA | 23 | 11,4 |
| 60 - 64 dBA | 101 | 50,6 |
| 65 - 69 dBA | 24 | 12,2 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 |
| Total | 199 | 100 |

| Población Distrito 2 expuesta Ruido Total L _d | | |
|--|----------------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito |
| < 55 dBA | 31 | 18,5 |
| 55 - 59 dBA | 35 | 21,0 |
| 60 - 64 dBA | 73 | 44,5 |
| 65 - 69 dBA | 25 | 16,0 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 |
| Total | 165 | 100 |

| Población Distrito 3 expuesta Ruido Total L _d | | |
|--|----------------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito |
| < 55 dBA | 30 | 22,3 |
| 55 - 59 dBA | 44 | 33,9 |
| 60 - 64 dBA | 51 | 37,2 |
| 65 - 69 dBA | 12 | 9,7 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 |
| Total | 137 | 100 |

| Población Distrito 4 expuesta Ruido Total L _d | | |
|--|----------------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito |
| < 55 dBA | 46 | 22,0 |
| 55 - 59 dBA | 65 | 39,0 |
| 60 - 64 dBA | 45 | 26,7 |
| 65 - 69 dBA | 11 | 6,8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 |
| Total | 167 | 100 |

| Población Distrito 5 expuesta Ruido Total L _d | | |
|--|----------------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito |
| < 55 dBA | 39 | 21,4 |
| 55 - 59 dBA | 80 | 44,6 |
| 60 - 64 dBA | 41 | 23,5 |
| 65 - 69 dBA | 21 | 11,5 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 |
| Total | 181 | 100 |

| Población Distrito 6 expuesta Ruido Total L _d | | |
|--|----------------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito |
| < 55 dBA | 43 | 40,9 |
| 55 - 59 dBA | 19 | 17,7 |
| 60 - 64 dBA | 42 | 39,3 |
| 65 - 69 dBA | 2 | 2,0 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 |
| Total | 106 | 100 |


| Población Distrito 7 expuesta Ruido Total L _d | | |
|--|----------------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito |
| < 55 dBA | 119 | 37,3 |
| 55 - 59 dBA | 68 | 22,5 |
| 60 - 64 dBA | 111 | 36,3 |
| 65 - 69 dBA | 12 | 3,9 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 |
| Total | 304 | 100 |

| Población Distrito 8 expuesta Ruido Total L _d | | |
|--|----------------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito |
| < 55 dBA | 80 | 39,6 |
| 55 - 59 dBA | 51 | 25,2 |
| 60 - 64 dBA | 37 | 28,1 |
| 65 - 69 dBA | 14 | 7,1 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0,0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0,0 |
| Total | 202 | 100 |

Imagen Aérea



Plano Guía



LEYENDA

Niveles Sonoros

| | |
|-------------|-------------|
| < 55 dBA | 65 - 69 dBA |
| 55 - 59 dBA | 70 - 74 dBA |
| 60 - 64 dBA | > 75 dBA |

Tipo de Edificio

| | | | |
|-------------|----------------|------------|-------|
| Residencial | Sanitario | Servicios | Otros |
| Educativo | Administrativo | Terciario | |
| Cultural | Deportivo | Industrial | |

Elementos Plano Guía e Imagen Aérea

| |
|---------------------|
| Limite Aglomeración |
| Hoja Plano |
| Límites Distritos |


Escala Original UNE A-1
 Numérica
 1:5.000
 Gráfica

Coordenadas UTM vértices extensión plano (ETRS 89 UTM 30N)

| Vértice | X | Y |
|---------|------------|-------------|
| N-O | 148275,214 | 4132318,936 |
| N-E | 151720,995 | 4132099,888 |
| S-O | 148107,012 | 4129672,301 |
| S-E | 151552,807 | 4129453,373 |



NIVELES SONOROS LD. RUIDO TOTAL
 Ag_AND_25_Ld_T_Ld



Tablas de Resultados de Población Expuesta

| Población Total expuesta Ruido Total L _A | | | |
|---|----------------------|------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % | % Total |
| < 55 dBA | 436 | 43.6 | 23.8 |
| 55 - 59 dBA | 384 | 38.4 | 26.3 |
| 60 - 64 dBA | 518 | 51.8 | 36.5 |
| 65 - 69 dBA | 123 | 12.3 | 8.4 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1461 | 100 | 100 |

| Población Distrito 1 expuesta Ruido Total L _A | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 51 | 25.8 | 3.5 |
| 55 - 59 dBA | 23 | 11.4 | 1.6 |
| 60 - 64 dBA | 101 | 50.6 | 6.9 |
| 65 - 69 dBA | 24 | 12.2 | 1.7 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 199 | 100 | 13.6 |

| Población Distrito 2 expuesta Ruido Total L _A | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 31 | 18.5 | 2.1 |
| 55 - 59 dBA | 35 | 21.0 | 2.4 |
| 60 - 64 dBA | 73 | 44.5 | 5.0 |
| 65 - 69 dBA | 26 | 16.0 | 1.8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 165 | 100 | 11.3 |

| Población Distrito 3 expuesta Ruido Total L _A | | | |
|--|----------------------|------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 30 | 22.3 | 2.1 |
| 55 - 59 dBA | 44 | 31.9 | 3.0 |
| 60 - 64 dBA | 51 | 37.2 | 3.5 |
| 65 - 69 dBA | 12 | 8.7 | 0.8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 137 | 100 | 9.4 |

| Población Distrito 4 expuesta Ruido Total L _A | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 46 | 27.5 | 3.2 |
| 55 - 59 dBA | 65 | 39.0 | 4.4 |
| 60 - 64 dBA | 45 | 26.7 | 3.0 |
| 65 - 69 dBA | 11 | 6.8 | 0.8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 167 | 100 | 11.4 |

| Población Distrito 5 expuesta Ruido Total L _A | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 39 | 21.4 | 2.6 |
| 55 - 59 dBA | 80 | 44.6 | 5.5 |
| 60 - 64 dBA | 41 | 23.5 | 2.8 |
| 65 - 69 dBA | 21 | 11.5 | 1.4 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 181 | 100 | 12.4 |

| Población Distrito 6 expuesta Ruido Total L _A | | | |
|--|----------------------|------------|------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 43 | 40.9 | 3.0 |
| 55 - 59 dBA | 19 | 17.7 | 1.3 |
| 60 - 64 dBA | 42 | 39.3 | 2.9 |
| 65 - 69 dBA | 2 | 2.0 | 0.1 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 106 | 100 | 7.3 |


| Población Distrito 7 expuesta Ruido Total L _A | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 119 | 37.3 | 7.9 |
| 55 - 59 dBA | 68 | 22.5 | 4.7 |
| 60 - 64 dBA | 111 | 36.3 | 7.6 |
| 65 - 69 dBA | 12 | 3.9 | 0.8 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 304 | 100 | 20.9 |

| Población Distrito 8 expuesta Ruido Total L _A | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|
| Intervalo | Población (personas) | % Distrito | % Total |
| < 55 dBA | 80 | 39.6 | 5.5 |
| 55 - 59 dBA | 51 | 25.2 | 3.5 |
| 60 - 64 dBA | 57 | 28.1 | 3.9 |
| 65 - 69 dBA | 14 | 7.1 | 1.0 |
| 70 - 74 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| ≥ 75 dBA | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 202 | 100 | 13.8 |

Imagen Aérea



Plano Guía



LEYENDA

| | |
|-------------|-------------|
| < 55 dBA | 65 - 69 dBA |
| 55 - 59 dBA | 70 - 74 dBA |
| 60 - 64 dBA | > 75 dBA |

Niveles Sonoros

| | | | |
|-------------|----------------|------------|-------|
| Residencial | Sanitario | Servicios | Otros |
| Educativo | Administrativo | Terciario | |
| Cultural | Deportivo | Industrial | |

Tipo de Edificio

Elementos Plano Guía e Imagen Aérea

| |
|---------------------|
| Limite Aglomeración |
| Hoja Plano |
| Límites Distritos |

Escala Original UNE A-1

Númerica
1:5.000

Gráfica

Coordenadas UTM vértices extensión plano (ETRS 89 UTM 30N)

| Vértice | X | Y |
|---------|------------|-------------|
| N-O | 150776,909 | 4132181,620 |
| N-E | 154222,577 | 4131962,583 |
| S-O | 150608,716 | 4129535,072 |
| S-E | 154054,397 | 4129316,156 |

Ayuntamiento de Huelva

Socener Ingeniería Acústica

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDOS DE LA AGLOMERACIÓN DE HUELVA (Ag_AND_25)

NIVELES SONOROS Ld. RUIDO TOTAL Ag_AND_25_T_Ld

Fecha: Junio 2022

Foco de Ruido: Total

Indicador: Ld

Hoja: 4 de 4