

DESCRIPCIÓN PLANO:

Mapa Estratégico de Ruido

Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA




MINUTA DE DISTRIBUCION

RUIDO INDUSTRIAL

- Hoja representada
 - Hoja no representada
 - TerminoMunicipal
 - Delimitación Aglomeracion
 - Municipios_colindantes
- Uso de edificio
- Residencial
 - Sanitario/Docente/Cultural
 - Otros usos


CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 0 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN




AUTOR:
Juan Luis Aguilera de Maya

ESCALA ORIGINAL UNE A-3

ESCALA GRAFICA
0 2.000 4.000 m



TITULO:
RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN

DESCRIPCIÓN PLANO:

Mapa Estratégico de Ruido

Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA

| Niveles sonoros dB(A) | |
|--|-------|
| | 50-55 |
| | 55-60 |
| | 60-65 |
| | 65-70 |
| | >70 |


- Hojas
- Terminomunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | Nº personas expresado en centenas | % |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 3 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN



AUTOR:
Juan Luis Aguilera de Maya




ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1: 5000

ESCALA GRAFICA
0 180 360 m



TITULO:
RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN

DESCRIPCIÓN PLANO:

Mapa Estratégico de Ruido

Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA

| Niveles sonoros dB(A) | |
|--|-------|
| | 50-55 |
| | 55-60 |
| | 60-65 |
| | 65-70 |
| | >70 |


- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | Noche | |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| | 1ª personas expresado en centenas | % |
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 4 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN



AUTOR:
Juan Luis Aguilera de Maya




ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1: 5000

ESCALA GRAFICA
0 180 360 m



TITULO:
RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN

DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA

Niveles sonoros dB(A)

- 50-55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- >70

- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril

Uso de edificio


- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | Noche | |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| | 1ª personas expresado en centenas | % |
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 7 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN




AUTOR:
Juan Luis Aguilera de Maya



ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1: 5000




TITULO:
RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN

DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA




- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | 1ª personas expresado en centenas | % |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 11 de 113




MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN




AUTOR:
Juan Luis Aguilera de Maya




ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1: 5000



TITULO:
RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



LEYENDA




- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | Nº personas expresado en centenas | % |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |


CUADRICULA




FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 12 de 113





LEYENDA

Niveles sonoros dB(A)

| |
|-------|
| 50-55 |
| 55-60 |
| 60-65 |
| 65-70 |
| >70 |


- Hojas
- TerminosMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | 1ª personas expresado en centenas | % |
|-------|-----------------------------------|-------|
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln


HOJA: 20 de 113





DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA




- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | 1ª persona expresado en centenas | % |
|--------------|----------------------------------|------------|
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 21 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN



AUTOR:
Juan Luis Aguilera de Maya



ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1: 5000




TITULO:
RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA




- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | 1ª personas expresado en centenas | % |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 22 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN



AUTOR:
 Juan Luis Aguilera de Maya




ESCALA ORIGINAL UNE A-3
 Numérica: 1: 5000

ESCALA GRAFICA
 0 180 360 m



TITULO:
 RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA

Niveles sonoros dB(A)

| |
|-------|
| 50-55 |
| 55-60 |
| 60-65 |
| 65-70 |
| >70 |


- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio**
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | Noche | |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| | 1ª personas expresado en centenas | % |
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 30 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN




AUTOR:
 Juan Luis Aguilera de Maya



ESCALA ORIGINAL UNE A-3
 Numérica: 1: 5000



TITULO:
 RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN

DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA




- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio**
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | 1ª persona expresado en centenas | % |
|--------------|----------------------------------|------------|
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 32 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN




AUTOR:
Juan Luis Aguilera de Maya



ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1: 5000




TITULO:
RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA




- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | Nº personas expresado en centenas | % |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 33 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN




AUTOR:
 Juan Luis Aguilera de Maya



ESCALA ORIGINAL UNE A-3
 Numérica: 1: 5000



TITULO:
 RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA

Niveles sonoros dB(A)

| |
|-------|
| 50-55 |
| 55-60 |
| 60-65 |
| 65-70 |
| >70 |


- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
 - Residencial
 - Sanitario/Docente/Cultural
 - Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | 1ª personas expresado en centenas | % |
|-------|-----------------------------------|-------|
| <50 | 2723 00 | 99.87 |
| 50-55 | 2 73 | 0.10 |
| 55-60 | 0 83 | 0.03 |
| 60-65 | 0 04 | 0.00 |
| 65-70 | 0 04 | 0.00 |
| >70 | 0 05 | 0.00 |
| TOTAL | 2726 65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 43 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN



AUTOR:
 Juan Luis Aguilera de Maya




ESCALA ORIGINAL UNE A-3
 Numérica: 1: 5000

ESCALA GRAFICA
 0 180 360 m



TITULO:
 RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN

DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA




- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio**
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | Nº personas expresado en centenas | % |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 44 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN




AUTOR:
 Juan Luis Aguilera de Maya




ESCALA ORIGINAL UNE A-3
 Numérica: 1: 5000



TITULO:
 RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



LEYENDA




- Hojas
- Terminomunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos


POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración


| dB(A) | Nº personas expresado en centenas | % |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA





LEYENDA




- Hojas
- Terminomunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración


| dB(A) | Noche | |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| | IF personas expresado en centenas | % |
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA




- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| Noche | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| dB(A) | 1ª personas expresado en centenas | % |
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |


CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 57 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN




AUTOR:
 Juan Luis Aguilera de Maya

ESCALA ORIGINAL UNE A-3
 Numérica: 1: 5000

ESCALA GRAFICA
 0 180 360 m



TITULO:
 RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA

| Niveles sonoros dB(A) | |
|--|-------|
| | 50-55 |
| | 55-60 |
| | 60-65 |
| | 65-70 |
| | >70 |


- Hojas
- Terminomunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | Noche | |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| | 1ª personas expresado en centenas | % |
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |


CUADRICULA




FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 58 de 113





AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN

DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA

| Niveles sonoros dB(A) | |
|--|-------|
| | 50-55 |
| | 55-60 |
| | 60-65 |
| | 65-70 |
| | >70 |


- Hojas
- Terminomunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | Noche | |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| | 1ª personas expresado en centenas | % |
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 59 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN




AUTOR:
 Juan Luis Aguilera de Maya



ESCALA ORIGINAL UNE A-3
 Numérica: 1: 5000



TITULO:
 RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN

DESCRIPCIÓN PLANO:
 Mapa Estratégico de Ruido
 Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA

| Niveles sonoros dB(A) | |
|-----------------------|-------|
| | 50-55 |
| | 55-60 |
| | 60-65 |
| | 65-70 |
| | >70 |


- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | Noche | |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| | 1ª personas expresado en centenas | % |
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 71 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN



AUTOR:
 Juan Luis Aguilera de Maya




ESCALA ORIGINAL UNE A-3
 Numérica: 1: 5000

ESCALA GRAFICA
 0 180 360 m



TITULO:
 RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche



AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN

DESCRIPCIÓN PLANO:

Mapa Estratégico de Ruido

Zona de Estudio Aglomeración de Gijón

LEYENDA

| Niveles sonoros dB(A) | |
|-----------------------|-------|
| | 50-55 |
| | 55-60 |
| | 60-65 |
| | 65-70 |
| | >70 |


- Hojas
- TerminoMunicipal
- Delimitación Aglomeración
- Carreteras
- Curva de nivel
- Ferrocarril
- Uso de edificio
- Residencial
- Sanitario/Docente/Cultural
- Otros usos

POBLACION EXPUESTA

Estimación del número de personas cuyas viviendas están expuestas a cada rango de Ln por ruido industrial en la aglomeración

| dB(A) | Noche | |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| | 1ª personas expresado en centenas | % |
| <50 | 2723,00 | 99,87 |
| 50-55 | 2,73 | 0,10 |
| 55-60 | 0,83 | 0,03 |
| 60-65 | 0,04 | 0,00 |
| 65-70 | 0,04 | 0,00 |
| >70 | 0,05 | 0,00 |
| TOTAL | 2726,65 | 100 |

CUADRICULA



FECHA: MAYO 2022

PLANO: AG_AST_07_I_Ln

HOJA: 72 de 113



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE GIJÓN/XIXÓN



AUTOR:
Juan Luis Aguilera de Maya



ESCALA ORIGINAL UNE A-3
Numérica: 1: 5000

ESCALA GRAFICA
0 180 360 m



TITULO:
RUIDO INDUSTRIAL. INDICADOR Lnoche