UNIDAD DE MAPA
C_AGE_41_SE-40
(P.K. 1-200 - P.K. 15+8477)

N

T.M. Salteras
T.M. Valencina de la Concepción
T.M. Castilleja de Guzmán
T.M. Camas
T.M. Santiponce
T.M. Sevilla
SEVILLA
T.M. La Rinconada
INICIO UME
PK 1-200
HOJA 01
T.M. Carmona
T.M. El Viso del Alcor
T.M. Gines
T.M. Castilleja de la Cuesta
T.M. Espartinas
T.M. Tomares
T.M. Bormujos
T.M. San Juan de Aznalfarache
HOJA 02
T.M. Mairena del Alcor
ALCALÁ DE GUADAÍRA
T.M. Bollullos de la Mitación
T.M. Mairena del Aljarafe
T.M. Gelves
T.M. Palomares del Río
T.M. Alcalá de Guadaíra
HOJA 03
T.M. Almensilla
FIN UME
PK 15+8477
HOJA 04
T.M. Dos Hermanas
DOS HERMANAS
T.M. Coria del Río
T.M. La Puebla del Río

Base: BTN CC-BY 4.0 scne.es

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO CUARTA FASE	DIRECTOR DEL CONTRATO D. Christian de la Calle Otero	CONSULTOR TYPSA · Acusttel	AUTORES DEL ESTUDIO D. Juan Luis Aguilera de Maya D. Alfonso Cavallé Garrido	ESCALAS 1:80.000 0 400 800 1.200 1.600 m UNE A3 ORIGINALES ETRS89 H30N	ÁMBITO GEOGRÁFICO SEVILLA	FECHA ABRIL 2024	CLAVE SGEX-001/22 REFERENCIA 30.970/21-8	Nº PLANO MG-01 HOJA 1 de1	DESIGNACIÓN MAPA GUÍA

245000
247500
250000
4145000
4142500

A-4
E-05
SE-40
N-339
A-8010
A-8026
A-92

INICIO UME
PK 1+200

1+000
1+500
2+000
2+500
3+000
3+500
4+000
4+500
5+000
5+500
6+000
6+500

El Pino
El Socorro
Arroyo de los Granados
Arroyo de la Víbora
Tarazonilla
Tarazona
T.M. La Rinconada
T.M. Carmona
T.M. Sevilla
Arroyo de Ranilla
Canal de Ranilla
Canal del Bajo Guadalquivir
Torrepalma
SEVILLA
San Rafael
Santa Genoveva
T.M. Alcalá de Guadaíra
T.M. Mairena del Alcor
Pinos Altos

Bases: BTN CC-BY 4.0 scne.es

UNIDAD DE MAPA
C_AGE_41_SE-40
(P.K. 1-200 - P.K. 15+8477)



LEYENDA TEMÁTICA

Nivel sonoro (dB(A))

- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- > 75

Unidad de Mapa Estratégico (UME)

- Eje

Pantallas y muros

- Muros y Pantallas acústicas existentes

Tipos de edificio

- Uso residencial
- Usos sanitario, docente y cultural
- Otros usos

Elementos cartográficos

- Límite municipal
- Autopistas y autovías
- Otras carreteras
- Viario local y caminos
- Curva de nivel maestra (50 m)
- Curva de nivel normal (10 m)
- Cursos de agua
- Cursos de agua intermitentes
- Otros elementos cartográficos
- Estructuras de paso
- Túnel
- Ferrocarril
- Zona verde
- Hidrografía

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO
CUARTA FASE

DIRECTOR DEL CONTRATO: D. Christian de la Calle Otero
CONSULTOR: TYPSA — Acusttel
AUTORES DEL ESTUDIO: D. Juan Luis Aguilera de Maya; D. Alfonso Cavallé Garrido
ESCALAS: 1:25.000 (0 125 250 375 500 m) — UNE A3 ORIGINALES — ETRS89 H30N
ÁMBITO GEOGRÁFICO: SEVILLA
FECHA: ABRIL 2024
CLAVE: SGEX-001/22
REFERENCIA: 30.970/21-8
Nº PLANO: PL-04
HOJA: 1 de 4
DESIGNACIÓN: MAPA DE NIVELES SONOROS. INDICADOR Lden

242500 245000 247500

4140000 4137500 4135000





UNIDAD DE MAPA
C_AGE_41_SE-40
(P.K. 1-200 - P.K. 15+8477)

LEYENDA TEMÁTICA

Nivel sonoro (dB(A))

55-60
60-65
65-70
70-75
> 75

Unidad de Mapa Estratégico (UME)

Eje

Pantallas y muros

Muros y Pantallas acústicas existentes

Tipos de edificio

Uso residencial
Usos sanitario, docente y cultural
Otros usos

Elementos cartográficos

Límite municipal
Autopistas y autovías
Otras carreteras
Viario local y caminos
Curva de nivel maestra (50 m)
Curva de nivel normal (10 m)
Cursos de agua
Cursos de agua intermitentes
Otros elementos cartográficos
Estructuras de paso
Túnel
Ferrocarril
Zona verde
Hidrografía

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO CUARTA FASE

DIRECTOR DEL CONTRATO: D. Christian de la Calle Otero

CONSULTOR: TYPSA, Acusttel

AUTORES DEL ESTUDIO: D. Juan Luis Aguilera de Maya, D. Alfonso Cavallé Garrido

ESCALAS: 1:25.000 (0 125 250 375 500 m)
UNE A3 ORIGINALES — ETRS89 H30N

ÁMBITO GEOGRÁFICO: SEVILLA

FECHA: ABRIL 2024

CLAVE: SGEX-001/22
REFERENCIA: 30.970/21-8

Nº PLANO: PL-04
HOJA: 2 de 4

DESIGNACIÓN: MAPA DE NIVELES SONOROS. INDICADOR Lden

237500 240000 242500 245000

4135000 4132500 4130000

Jardines de Hércules
T.M. Sevilla
Parque de los Pinos
Quinto
Quinto
Quinto
Canal del Bajo Guadalquivir
Arroyo de las Culebras
Arroyo de Baena
T.M. Dos Hermanas
A-376
A-8033
A-8032
SE-40
A-4
SE-3205
Urbanización Torrequintos
Arroyo de los Sastres
12+000
12+500
13+000
13+500
14+000
14+500
15+000
15+500
15+1000
15+1500
15+2000
15+2500
15+3000
15+3500
15+4000
15+4500
15+5000
15+5500
15+6000
ALCALÁ DE GUADAÍRA
El Regidor
El Magistrado
T.M. Alcalá de Guadaíra
La Alegría
El Eucaliptal
A-392
La Galvana
A-8031
DOS HERMANAS
Parque Alquería del Pilar
Parque Francisco

Base: BTN CC-BY 4.0 scne.es

N

UNIDAD DE MAPA
C_AGE_41_SE-40
(P.K. 1-200 - P.K. 15+8477)



LEYENDA TEMÁTICA

Nivel sonoro (dB(A))

- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- > 75

Unidad de Mapa Estratégico (UME)

- Eje

Pantallas y muros

- Muros y Pantallas acústicas existentes

Tipos de edificio

- Uso residencial
- Usos sanitario, docente y cultural
- Otros usos

Elementos cartográficos

- Límite municipal
- Autopistas y autovías
- Otras carreteras
- Viario local y caminos
- Curva de nivel maestra (50 m)
- Curva de nivel normal (10 m)
- Cursos de agua
- Cursos de agua intermitentes
- Otros elementos cartográficos
- Estructuras de paso
- Túnel
- Ferrocarril
- Zona verde
- Hidrografía

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO CUARTA FASE

DIRECTOR DEL CONTRATO: D. Christian de la Calle Otero

CONSULTOR: TYPSA, Acusttel

AUTORES DEL ESTUDIO: D. Juan Luis Aguilera de Maya, D. Alfonso Cavallé Garrido

ESCALAS: 1:25.000 (0 125 250 375 500 m) — UNE A3 ORIGINALES — *ETRS89 H30N*

ÁMBITO GEOGRÁFICO: SEVILLA

FECHA: ABRIL 2024

CLAVE: SGEX-001/22
REFERENCIA: 30.970/21-8

Nº PLANO: PL-04
HOJA: *3 de 4*

DESIGNACIÓN: MAPA DE NIVELES SONOROS. INDICADOR Lden

232500 235000 237500

4132500 4130000



UNIDAD DE MAPA
C_AGE_41_SE-40
(P.K. 1-200 - P.K. 15+8477)



LEYENDA TEMÁTICA

Nivel sonoro (dB(A))

- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- > 75

Unidad de Mapa Estratégico (UME)

- Eje

Pantallas y muros

- Muros y Pantallas acústicas existentes

Tipos de edificio

- Uso residencial
- Usos sanitario, docente y cultural
- Otros usos

Elementos cartográficos

- Límite municipal
- Autopistas y autovías
- Otras carreteras
- Viario local y caminos
- Curva de nivel maestra (50 m)
- Curva de nivel normal (10 m)
- Cursos de agua
- Cursos de agua intermitentes
- Otros elementos cartográficos
- Estructuras de paso
- Túnel
- Ferrocarril
- Zona verde
- Hidrografía

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO
CUARTA FASE

DIRECTOR DEL CONTRATO: D. Christian de la Calle Otero

CONSULTOR: TYPSA — Acusttel

AUTORES DEL ESTUDIO: D. Juan Luis Aguilera de Maya; D. Alfonso Cavallé Garrido

ESCALAS: 1:25.000 (0 125 250 375 500 m)
UNE A3 ORIGINALES — *ETRS89 H30N*

ÁMBITO GEOGRÁFICO: SEVILLA

FECHA: ABRIL 2024

CLAVE: SGEX-001/22
REFERENCIA: 30.970/21-8

Nº PLANO: PL-04
HOJA: *4 de 4*

DESIGNACIÓN: MAPA DE NIVELES SONOROS. INDICADOR Lden